

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное Акционерное Общество Приборный завод "Сигнал"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Монтажно-испытательный цех (МИЦ, Цех 15)					
15 15 08. Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Использовать сертифицированные СИЗ для органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
15 15 09А(15 15 09А). Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Ионизирующее излучение: Предоставлять компенсации за вредные условия труда в соответствии с результатами проведенной СОУТ	Выполнение требований ТК РФ			
15 61 10. Приготовитель растворов и смесей	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Использовать сертифицированные СИЗ для органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
15 61 21А(15 61 21А). Заливщик компаундами	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Использовать сертифицированные СИЗ для органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
15 62 23А(15 62 23А). Оператор автоматической линии подготовки и пайки электрорадиоэлементов на печатных платах	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Использовать сертифицированные СИЗ для органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
15 62 24А(15 62 24А). Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Использовать сертифицированные СИЗ для органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Предоставлять компенсации за вредные условия труда, установленные по результатам проведенной СОУТ.	Выполнение требований ТК РФ	С момента подписания отчета о СОУТ	Администрация	
15 62 25А(15 62 25А; 15 62 67А). Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Использовать сертифицированные СИЗ для органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			

1	2	3	4	5	6
15 64 29А(15 64 29А). Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Использовать сертифицированные СИЗ для органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
15 65 36. Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Использовать сертифицированные СИЗ для органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
15 65 49. Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Использовать сертифицированные СИЗ для органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
15 10 43. Дозиметрист	Предоставлять компенсации за вредные условия труда, установленные по результатам проведенной СОУТ.	Выполнение требований ТК РФ	С момента подписания отчета о СОУТ	Администрация	
<i>Механо-энергетическая служба (МЭС, Цех 16)</i>					
<i>Участок ремонта и монтажа технологического и грузоподъемного оборудования</i>					
16-21А(16-27А). Слесарь-ремонтник	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Использовать сертифицированные СИЗ для органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>Участок ремонта холодильного оборудования, кондиционеров и компрессоров</i>					
16-26. Слесарь-ремонтник	Шум: Применять сертифицированные СИЗ для органов слуха (беруши, противошумные наушники) при работе с оборудованием	Снижение уровня воздействия шума			
<i>Участок по ремонту систем отопления, вентиляции, канализации, сетей сжатого воздуха</i>					
16-16А(16-30А). Слесарь-сантехник	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Использовать сертифицированные СИЗ для органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
16-18. Слесарь по ремонту и	Химический: Усовершенствовать сис-	Снижение концентрации			

1	2	3	4	5	6
обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования	тему вентиляции. Использовать сертифицированные СИЗ для органов дыхания	вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
16-20А(16-23А). Электрогазосварщик	Химический: Использовать сертифицированные СИЗ для органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Шум: Применять сертифицированные СИЗ для органов слуха (беруши, противошумные наушники) при работе с оборудованием	Снижение уровня воздействия шума			
Конструкторский отдел (КО, Цех 36)	-	-	-	-	-
Технологический отдел (ТО, Цех 37)	-	-	-	-	-
Отдел обеспечения качества (ООК, Цех 39)	-	-	-	-	-
39-06. Оператор копировальных и множительных машин 6 разряда	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
39-07. Печатник плоской печати - бригадир 6 разряда	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
39-08. Переплетчик 6 разряда	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
Информационно-вычислительный центр (ИВЦ, Цех 42)	-	-	-	-	-
Коммерческая служба (КС, Цех 47)	-	-	-	-	-
Администрация (Цех 50)	-	-	-	-	-
50-13. Специалист по учёту, хранению и контролю РВ и РАО	Предоставлять компенсации за вредные условия труда, установленные по результатам проведенной СОУТ.	Выполнение требований ТК РФ	С момента подписания отчета о СОУТ	Администрация	
Режимно-секретная часть (РСЧ, Цех 51)	-	-	-	-	-
Участок связи (УС, Цех 52)	-	-	-	-	-
Отдел кадров (ОК, Цех 53)	-	-	-	-	-
Производственно-диспетчерский отдел (ПДО,	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6
Цех 54)					
Канцелярия (Цех 55)	-	-	-	-	-
Финансово-экономический отдел (ФЭО, Цех 57)	-	-	-	-	-
Бухгалтерия (Цех 58)	-	-	-	-	-
Отдел технического контроля (ОТК, Цех 63)					
63-05. Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Использовать сертифицированные СИЗ для органов дыхания. Усовершенствовать систему вентиляции.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Предоставлять компенсации за вредные условия труда, установленные по результатам проведенной СОУТ.	Выполнение требований ТК РФ	С момента подписания отчета о СОУТ	Администрация	
63-16. Контролёр на входном контроле ИИИ	Предоставлять компенсации за вредные условия труда, установленные по результатам проведенной СОУТ.	Выполнение требований ТК РФ	С момента подписания отчета о СОУТ	Администрация	
ХТЛ (Цех 66)	-	-	-	-	-
Служба охраны труда (СОТ, Цех 68)	-	-	-	-	-
Группа инновационного развития (ГИР, Цех 70)	-	-	-	-	-
Хозяйственный отдел (ХО, Цех 73)	-	-	-	-	-
Внутренняя объектовая охрана (ВОО, Цех 82)	-	-	-	-	-
Испытательно-метрологический центр (ИМЦ, Цех 83)					
83-14. Инженер-испытатель	Шум: Применять сертифицированные СИЗ для органов слуха (беруши, противошумные наушники) при работе с оборудованием	Снижение уровня воздействия шума			
83-15. Инженер-испытатель	Шум: Применять сертифицированные СИЗ для органов слуха (беруши, противошумные наушники) при работе с оборудованием	Снижение уровня воздействия шума			
83-17. Инженер-испытатель	Шум: Применять сертифицированные	Снижение уровня воздействия			

1	2	3	4	5	6
	СИЗ для органов слуха (беруши, противошумные наушники) при работе с оборудованием	шума			
83-19. Испытатель деталей и приборов 7 разряда	Шум: Применять сертифицированные СИЗ для органов слуха (беруши, противошумные наушники) при работе с оборудованием	Снижение уровня воздействия шума			
<i>Группа мобилизационной подготовки экономики, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГМПЭГОиЧС, Цех 95)</i>	-	-	-	-	-
<i>Цех № 2</i>					
02-02-98. Опиловщик фасонных отливок	Шум: Применять сертифицированные СИЗ для органов слуха (беруши, противошумные наушники) при работе с оборудованием	Снижение уровня воздействия шума			
	Аэрозоли ПФД: Применять сертифицированные СИЗОД.	Снижение негативного воздействия пылевой нагрузки.			
<i>Служба внутреннего аудита (СВА, Цех 90)</i>	-	-	-	-	-

Дата составления: 19.04.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора по техническим вопросам

(должность)


(подпись)

Евпланов А.Ю.

(Ф.И.О.)


23.04.2021

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель генерального директора по персоналу

(должность)


(подпись)

Романов С.А.

(Ф.И.О.)


23.04.2021

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора производства

(должность)


(подпись)

Мартыненко В.Д.

(Ф.И.О.)

23.04.2021

(дата)

Начальник ФЭО

(должность)

















(подпись)








Пономаренко Н.В.

(Ф.И.О.)

23.04.2021

(дата)

Начальник ОК (должность)		Тимофеева И.В. (Ф.И.О.)	23.04.2021 (дата)
Юрист (должность)		Антипатов А.Ю. (Ф.И.О.)	23.04.2021 (дата)
Руководитель СОТ (должность)		Денисова С.Е. (Ф.И.О.)	23.04.2021 (дата)
Председатель профкома № 282 (должность)		Полозов А.Н. (Ф.И.О.)	23.04.2021 (дата)
Начальник МИЦ (должность)		Широбоков А.В. (Ф.И.О.)	23.04.2021 (дата)
Начальник МЭС (должность)		Камбулов А.Д. (Ф.И.О.)	23.04.2021 (дата)
Начальник КО (должность)		Блинников В.С. (Ф.И.О.)	23.04.2021 (дата)
И.о. начальника ТО (должность)		Беспалов Д.М. (Ф.И.О.)	23.04.2021 (дата)
Заместитель генерального директора по качеству (должность)		Щукина С.А. (Ф.И.О.)	23.04.2021 (дата)
Начальник ИВЦ (должность)		Федотов В.А. (Ф.И.О.)	23.04.2021 (дата)
Коммерческий директор (должность)		Моисеев А.А. (Ф.И.О.)	23.04.2021 (дата)
Ведущий специалист по охране труда (должность)		Кустов А.А. (Ф.И.О.)	23.04.2021 (дата)
Начальник РСЧ (должность)		Арсенова И.И. (Ф.И.О.)	23.04.2021 (дата)
Начальник УС - руководитель ГСВА- ОПС (должность)		Каморин О.П. (Ф.И.О.)	23.04.2021 (дата)
Начальник ПДО (должность)		Бохонов Ю.П. (Ф.И.О.)	23.04.2021 (дата)
Заведующий канцелярией (должность)		Блохина Т.В. (Ф.И.О.)	23.04.2021 (дата)

Главный бухгалтер (должность)	 (подпись)	Судакова Л.Ю. (Ф.И.О.)	23.04.2021 (дата)
Начальник ОТК (должность)	 (подпись)	Тарасевич А.Н. (Ф.И.О.)	23.04.2021 (дата)
Начальник ХТЛ (должность)	 (подпись)	Говор Ю.А. (Ф.И.О.)	23.04.2021 (дата)
Руководитель ГИР (должность)	 (подпись)	Солдаткин Н.А. (Ф.И.О.)	23.04.2021 (дата)
Заведующий хозяйством (должность)	 (подпись)	Тюскова А.В. (Ф.И.О.)	23.04.2021 (дата)
Начальник ВОО (должность)	 (подпись)	Орешонков К.Ю. (Ф.И.О.)	23.04.2021 (дата)
Главный метролог - начальник МИЦ (должность)	 (подпись)	Москалев И.А. (Ф.И.О.)	23.04.2021 (дата)
Руководитель группы (должность)	 (подпись)	Шматков Д.Ю. (Ф.И.О.)	23.04.2021 (дата)
Начальник цеха № 2 (должность)	 (подпись)	Баршиков Г.Н. (Ф.И.О.)	23.04.2021 (дата)
Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:			
4090 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Цыпленкова А.А. (Ф.И.О.)	23.04.2021 (дата)